


Isıcamlı Sürme Cam Balkon Sistem  
Heat Insulated Sliding Balcony Glazing System



# ISCB140

# ISCB140 Isıcamlı Sürme Cam Balkon Sistemi

## ISCB140 Heat Insulated Sliding Balcony Glazing System

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

### ISCB140

<b>Kasa Geniřliđi / Frame Width</b>	140 mm
<b>Kanat Geniřliđi / Sash Width</b>	24 mm
<b>Profil Et Kalınlıđı / Profile Wall Thickness</b>	1,2 - 1,5 mm
<b>Cam Kalınlıđı / Glazing Thickness</b>	20 mm
<b>Maks. Kanat Geniřliđi / Max. Sash Width</b>	1000 mm
<b>Maks. Kanat Yüksekliđi / Max. Sash Height</b>	3000 mm
<b>Maks. Kanat Ađırlıđı / Max. Sash Weight</b>	90 kg
<b>Maks. Kanat Sayısı / Max. Sash Number</b>	4 sol , 4 sađ

### UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

3 Raylı Eřikli-Eřiksiz / 3 Railed With Threshold - Without Threshold




5 Raylı Eřikli-Eřiksiz / 5 Railed With Threshold - Without Threshold











U tipi Balkon / U Type Balcony

L tipi Balkon / L Type Balcony












4 Raylı Eřikli / 4 Railed With Threshold

4+4 Kanat Birleřimi / 4 Sash Combination














PROF L KES T PROFILE SECTION	PROF L KODU PROFILE CODE	PROF L ADI PROFILE NAME	Jx cm <sup>4</sup>	Jy cm <sup>4</sup>	A IRLIK (kg/m) WEIGHT
	12664	4 RAYLI E KL ALT-ÜST RAY PROF L QUAD RAIL THRESHOLD PROFILE (BOTTOM-TOP)	-	-	1,915 kg/m
	12665	4 RAYLI YAN KASA PROF L QUAD RAIL FRAME PROFILE (SIDE)	-	-	1,192 kg/m
	12666	ALT-ÜST ETEK PROF L END PROFILE (BOTTOM-TOP)	-	-	0,861 kg/m
	12669	KANAT PROF L SASH PROFILE	-	-	0,632 kg/m
	12668	KULPLU KANAT PROF L HANDLE SASH PROFILE	-	-	0,965 kg/m
	12670	KASA K L T ADAPTÖR PROF L FRAME ADAPTER PROFILE (FOR LOCK)	-	-	0,583 kg/m
	12667	KENET PROF L INTERLOCKING PROFILE	-	-	0,550 kg/m
	12671	KANAT K L T ADAPTÖR PROF L SASH ADAPTER PROFILE (FOR LOCK)	-	-	0,361 kg/m
	12672	90° DÖNÜ PROF L 90° CORNER PROFILE	-	-	0,599 kg/m
	4104	EK TAKV YE U PROF L REINFORCING U PROFILE	-	-	0,391 kg/m

\*\* Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.  
\*\* Minimum order quantity is 300 kg per profile.


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	13 400200	KASA VE YAN D KME KÖ E BA LANTI TAKOZU FRAME AND SIDE STRUT CORNER CONNECTION WEDGE	ISCB140-KB.200	Adet
	13 400201	ETEK VE KENET KÖ E BA LANTI TAKOZU ( SA Ğ -SOL ) BOTTOM AND INTERLOCK CORNER CONNECTION WEDGE (RIGHT-LEFT)	ISCB140-KB.201	Adet
	13 400207	90° KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU ( SA Ğ -SOL ) 90° CORNER CONNECTION WEDGE (RIGHT-LEFT)	ISCB140-DP.207	Adet
	13 400202	ETEK KULPLU VE KULPSUZ KANAT BA LANTI TAKOZU SASH CONNECTION WEDGE FOR AND PROFILE	ISCB140-KB.202	Adet
	13 400205	K L T ADAPTÖRÜ KAPAK PLAST LOCK ADAPTER COVER	ISCB140-KK.205	Adet
	13 400206	TOZLUK AIR BLOCKER	ISCB140-AHK.206	Adet
	13 400203	KULP KAPAK PLAST HANDLE COVER	ISCB140-KK.203	Adet
	13 400204	SÜRME ROZET SLIDING BADGE	ISCB140-SR.204	Adet
	06 150508	Ç FT MAKARALI RULMAN DUAL PULLEY SHEET METAL ROLLER	ISCB140-ÇR.508	Adet
	13 400115	FORZA BASMA KOL ( SPANYOLET KOLU ) FORZA PUSH HANDLE (ESPAÑOLETTE HANDLE)	ISCB140-BK.115	Adet
	13 400116	FORZA KANCA KOL FORZA HOOK HANDLE	ISCB140-KK.116	Adet

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	01 050750	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (S YAH) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (BLACK)	ISCB140-FHK.750	1 pk / 40ad
	01 050751	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (WHITE)	ISCB140-FHK.751	1 pk / 40ad
	01 050752	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (NATURAL)	ISCB140-FHK.752	1 pk / 40ad
	01 050753	FORZA YAYLI HAVUZ KOL (ANTRAS T) FORZA RECESSED HANDLE AUTOMATIC (ANTHRACITE)	ISCB140-FHK.753	1 pk / 40ad
	01 050760	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (S YAH) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (BLACK)	ISCB140-FHK.760	1 pk / 40ad
	01 050761	FORZA MANUEL HAVUZ KOL(BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (WHITE)	ISCB140-FHK.761	1 pk / 40ad
	01 050762	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (NATURAL)	ISCB140-FHK.762	1 pk / 40ad
	01 050763	FORZA MANUEL HAVUZ KOL (ANTRAS T) FORZA RECESSED HANDLE MANUEL (ANTHRACITE)	ISCB140-FHK.763	1 pk / 40ad
	01 050770	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (S YAH) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (BLACK)	ISCB140-FHK.770	1 pk / 40ad
	01 050771	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (BEYAZ) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (WHITE)	ISCB140-FHK.771	1 pk / 40ad
	01 050772	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (NATUREL) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (NATURAL)	ISCB140-FHK.772	1 pk / 40ad
	01 050773	FORZA ANAHTARLI HAVUZ KOL (ANTRAS T) FORZA RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY (ANTHRACITE)	ISCB140-FHK.773	1 pk / 40ad
	01 050785	FORZA KİLİT DİLİ (SAC) FORZA HOOK (SHEET)	ISCB140-FKD.785	1 pk / 40 ad
	01 050782	FORZA KİLİT KARŞILIĞI (ZAMAK) FORZA STRIKER (ZAMAK)	ISCB140-FKK.782	1 pk / 40 ad
	05 010114	ANAHTARLI HOROZ K L T 201/F HOOK LOCK (MARTISE LOCK WITH KEY)	ISCB140-HK.114	1 pk / 1ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	01 200491	SPANYOLET (40 cm) ESPAGNOLETTE (40 cm)	ISCB140- SP.491	1 ad / 1pk
	01 200493	SPANYOLET (80 cm) ESPAGNOLETTE (80 cm)	ISCB140- SP.493	1 ad / 1pk
	01 200494	SPANYOLET (100 cm) ESPAGNOLETTE (100 cm)	ISCB140- SP.494	1 ad / 1pk
	01 200496	SPANYOLET (140 cm) ESPAGNOLETTE (140 cm)	ISCB140- SP.496	1 ad / 1pk
	01 200497	SPANYOLET (160 cm) ESPAGNOLETTE (160 cm)	ISCB140- SP.497	1 ad / 1pk
	01 200495	SPANYOLET (200 cm) ESPAGNOLETTE (200 cm)	ISCB140- SP.495	1 ad / 1pk
	06 150520	SÜRME SPANYOLET KAR ILIK (ZAMAK) SLIDING ESPAGNOLETTE STRIKER (ZAMAK)	ISCB140-KK.520	1 koli / 500ad
	01 200291	ROTO SECUST K PENCERE KOLU ROTO SECUSTIC WINDOW HANDLE	ISCB140-RK.291	1 pk / 20 ad
	03 050705	FIRÇA F T L (4.8 - 4.5 mm) WEATHER STRIP (4.8 - 4.5 mm)	ISCB140-FÇ.705	350 metre
	03 050708	FIRÇA F T L (6.8 - 6 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 6 mm)	ISCB140-FÇ.708	350 metre
	03 050712	FIRÇA F T L (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	ISCB140-FÇ.712	200 metre
	11 010294	3,9X25 mm YHB MATKAP UÇLU 3,9X25 mm SELF DRILLING SCREW (STRAIGHT TOP)	ISCB140-SC.294	1 pk /1000 ad
	11 010291	3,9X16 mm YHB MATKAP UÇLU 3,9X16 mm SELF DRILLING SCREW (STRAIGHT TOP)	ISCB140-SC.291	1 pk /1000 ad
	11 010201	3,9X16 mm YSB MATKAP UÇLU 3,9X16 mm SELD FRILLING SCREW (CURVED TOP)	ISCB140-SC.201	1 pk /1000 ad
	08 030100	SİLİKON (ŞEFFAF) SILICON (TRANSPARENT)	ISCB140-SLK.100	1 koli / 25 ad




4 Raylı Eşikli Alt-Üst Ray Profili QUAD RAIL THRESHOLD PROFILE (BOTTOM-TOP)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12664	1,915



4 Raylı Yan Kasa Profili QUAD RAIL FRAME PROFILE (SIDE)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12665	1,192




Alt-Üst Etek Profili END PROFILE (BOTTOM-TOP)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12666	0,861




Kenet Profili INTERLOCKING PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12667	0,550







Kulplu Kanat Profili HANDLE SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12668	0,965




Kanat Profili SASH PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12669	0,632




Kasa Kilit Adaptör Profili FRAME ADAPTER PROFILE (FOR LOCK)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12670	0,583



Kanat Kilit Adaptör Profili SASH ADAPTER PROFILE (FOR LOCK)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12671	0,361





90° Dönüş Profili 90° CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	12672	0,599




Ek Takviye U Profili REINFORCING U PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	4104	0,391






D-1

Silikon  
Silicone





D-2

Silikon  
Silicone





1. Kilit Alternatifi : Havuz Kollu Detay  
LOCK ALTERNATIVE : RECESSED HANDLE DETAIL







1. Kilit Alternatifi : Anahtarlı Havuz Kollu Detay  
LOCK ALTERNATIVE : RECESSED HANDLE LOCK WITH KEY DETAIL






2. Kilit Alternatifi : Sürme İspanyoletli Detay  
LOCK ALTERNATIVE : SLIDING ESPAGNOLETTE DETAIL

İÇ  
(INSIDE)





DIŞ  
(OUTSIDE)

D-3B



3. Kilit Alternatifi : Horoz Kilitli Detay  
LOCK ALTERNATIVE : HOOK LOCKED DETAIL







3D

4. Kilit Alternatifi : Kanca Kilitli Detay  
LOCK ALTERNATIVE : HOOK LOCKED DETAIL


İÇ  
(INSIDE)




DIŞ  
(OUTSIDE)




D-3D




**iÇ**  
(INSIDE)



**D-4**



**D-5**




**D-6**

**DIŞ**  
(OUTSIDE)





**KAPALI S STEM**  
CLOSED SYSTEM

ÖLÇEK:1/2  
SCALE:1/2




**AÇIK S STEM**  
OPEN SYSTEM




### 4+4 DİAGRAM BİRLEŞİM DETAYI

4+4 DIAGRAM CONNECTION DETAIL



İÇ  
(INSIDE)



D-7



D-8

D-9

DIŞ  
(OUTSIDE)


**90° KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI**

90° CORNER DETAIL




**ÖLÇEK:1/2**  
SCALE:1/2


**KASA-KANAT-ADAPTÖR MONTAJ TAL MATI**  
FRAME-SASH-ADAPTER ASSEMBLY INSTRUCTION




**ETEK - KENET BA LANTI MONTAJ TAL MATI**  
BOTTOM AND INTERLOCKING CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTION



**ETEK - KULPLU KANAT MONTAJ TAL MATI**  
SASH CONNECTION BOTTOM-TOP HANDLE ASSEMBLY INSTRUCTION




**E TEK - KULPSUZ KANAT BA LANTI MONTAJ TAL MATI**  
SASH CONNECTION BOTTOM-TOP HANDLE ASSEMBLY INSTRUCTION












**ETEK - 90° DÖNÜ BA LANTI MONTAJ DETAYI**  
BOTTOM-TOP 90° CORNER CONNECTION ASSEMBLY INSTRUCTOINS



**KANAT K L T ADAPTÖRÜ MONTAJ TAL MATI**  
SASH LOCK ADAPTER ASSEMBLY INSTRUCTION





**RULMAN MONTAJ TAL MATLARI**  
ROLLER ASSEMBLY INSTRUCTIONS








Ø3,9X16 mm YHB MATKAP  
UÇLU V DA  
SCREW

Ø3,9X16 mm YHB MATKAP  
UÇLU V DA  
SCREW



**HAVUZ KOL MONTAJ TAL MATLARI**  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR RECESSED HANDLE AUTOMATIC




KOD 01 050770

KOD 01 050785

KOD 01 050782





NOT : Forza kilit dilini ya layarak kullan.



Yayını çıkartarak veya takarak manuel veya otomati e çevrilebilir.

Can be converted to manuel and vice-versa by mounting or removing a spring.

**HAVUZ KOL MONTAJ TAL MATLARI**  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR RECESSED HANDLE AUTOMATIC



KOD 01 050750

KOD 01 050785


KOD 01 050782

NOT : Forza kilit dilini ya layarak kullan.

**SU TAHLİYE DETAYI**  
WATER DRAIN DETAILS

**İç Alan Su Tahliye Kanalları (Kırmızı)**


**İÇ (INSIDE)**




**Dış Alan Su Tahliye Kanalları (Mavi)**


**DIŞ (OUTSIDE)**

**Dış Alan Su Tahliye Kanalı Oluşturma Prensibi (Mavi)**




**İç Alan Su Tahliye Kanalı Oluşturma Prensibi (Kırmızı)**





**B-B KESİTİ**



**PROFİLLER / PROFILES**

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
12664 Kasa Frame			2Pcs / Adet	L-30
12665 Yan Kasa Side Frame			2Pcs / Adet	H-30
12666 Etek Bottom			8Pcs / Adet	GL-30
12670 Kilit Adaptör Lock Adapter			2Pcs / Adet	H-80
12668 Kulplu Kanat Handle Sash			1Pcs / Adet	H-152
12669 Kanat Profili Sash Profile			1Pcs / Adet	
12667 Kenet Interlocking			6Pcs / Adet	

**CAM / GLASS**

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		2 Pcs / Adet	GL = L/4-45 GH = H-152

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMULİZE EDİLMİŞTİR.  
GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

**A-A KESİTİ**

